

L' ARMONIA
DELL' ESSENZIALITÀ
PER LE TUE **SOLUZIONI IT**



Release 01 IT





ABACUS PURE IL CONCEPT



Dal 1978, **ETA SPA** progetta e realizza Enclosures di elevata qualità per Automazione Industriale, Ambienti gravosi, Distribuzione di energia in BT ed Information Technology.

Staff + 200 dipendenti
Turnover 35 milioni di euro
70.000 mq
4 unità produttive in Italia
1 centro logistico in Italia
1 centro di Ricerca e Sviluppo ETA Next
1 sito produttivo in Romania
3 filiali commerciali in Europa
(UK, Francia, Polonia)
1 ufficio di rappresentanza in Russia
40 Paesi nel mondo
90% del prodotto destinato a mercati finali esteri
40 anni di attività.

ABACUS PURE è un progetto di ETA Next - il Centro di Ricerca ETA in grado di Ideare, Progettare e Costruire - nato per proporre nuove soluzioni dedicate ai nostri Business Partners.

ABACUS PURE è il risultato del processo delle nostre idee creative: analisi dell'esigenza del cliente, prototipazione e valutazione dei componenti del progetto, identificazione della soluzione più efficiente ed efficace.

ABACUS PURE nasce dall'esigenza del mercato di poter usufruire di un prodotto essenziale, funzionale, esteticamente armonico con l'ambiente di lavoro e di installazione finale.

ABACUS PURE è un prodotto ETA,
Creato con Passione.



CREATED WITH PASSION

La linea specifica di armadi, contenitori ed accessori dedicati al mondo dell'Information Technology: data center, server, reti di cablaggio, condivisione, sicurezza e video-sorveglianza.

ABACUS SYSTEM



Soluzioni server con grado di protezione IP20



Soluzioni entry-level funzionali ed esteticamente in armonia con l'ambiente di installazione



Soluzioni cabling con grado di protezione IP20



Armadi Componibili IP55
Soluzioni specifiche per applicazioni particolarmente gravose

SCEGLI LA TUA
SOLUZIONE



ARMADIO MONTATO ABACUS PURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura realizzata con 4 montanti verticali e 8 traverse orizzontali realizzati in lamiera d'acciaio DC01 sp.15/10 con 8 blocchetti di giunzione. Completamente smontabile.
- Tetto asportabile con predisposizione per aerazione ed ingresso cavi.
- Pareti laterali e pannello posteriore realizzati in lamiera d'acciaio DC01 sp.10/10, dotati ognuno di nr. 2 box di chiusura ad aggancio rapido 1/4 di giro e serratura a chiave.
- Fondo pre-tranciato realizzato in lamiera d'acciaio DC01 sp.10/10.
- Nr. 4 montanti rack 19" realizzati in lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento HSLA260 sp.15/10.
- Nr. 4 traverse di sostegno per montanti 19" realizzate in lamiera d'acciaio sendzimir sp.23/10.
- Nr. 1 porta vetro, composta da nr. 2 fasce laterali realizzate in lamiera d'acciaio DC01 sp.13,5/10 e nr. 1 pannello vetro temperato sp. 4mm provvista di maniglia girevole con serratura a chiave e nr. 3 cerniere. [*Disponibile opzione con porta aerata frontale e posteriore, solo per P=1000mm].
- Nr. 4 piedini di livellamento.



Giunto ortogonale brevettato e montaggio della struttura con sole 8 viti



Struttura realizzata in acciaio HSLA

CICLO DI VERNICIATURA

- E DUP - vernice per elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Ciclo standard elettrostatico ETA.
- Colore standard: nero RAL9011 bucciato.
- Altri colori RAL disponibili su richiesta.



PORTATA STATICA RACK: 700kg

ARMADIO MONTATO ABACUS PURE					
DIMENSIONI				CODICE PRODOTTO	
HE	LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITA'	CON PORTA A VETRO FRONTALE E PANNELLO POSTERIORE	CON PORTA AREATA FRONTALE E PORTA AREATA POSTERIORE
25	600	1200	600	A250606	-
33	600	1600	600	A330606	-
42	600	2000	600	A420606	-
42	600	2000	1000	A420610	A420610.A
42	800	2000	800	A420808	-
42	800	2000	1000	A420810	A420810.A

Legenda codice

A	42	06	10	.A	Codice
A					identificativo gamma ABACUS PURE
	42				numero HE
		06			larghezza
			10		profondità
				.A	eventuali versioni



Tetto ventilato pre-tranciato per passaggio cavi



Montante rack rigido



Fondo pre-tranciato per ingresso cavi

COMPLETA L'ORDINE CON GLI ACCESSORI



Zoccolo composto da traverse laterali con angolari integrati e traverse frontali



Piedini di livellamento

ZOCCOLO ABACUS PURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zoccolo H=100mm composto da traverse frontali (nr. 2 pezzi) e traverse laterali con angolari integrati (confezione da nr. 2 pezzi).

CICLO DI VERNICIATURA

- E DUP - vernice per elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Ciclo standard elettrostatico ETA.
- Colore standard: nero RAL9011 bucciato
- Altri colori RAL disponibili su richiesta.



600	AEZE-T0600F	AEZE-T0600L
800	AEZE-T0800F	AEZE-T0800L
1000	-	AEZE-T1000L



NEL CATALOGO GENERALE
ABACUS SYSTEM



TROVI TUTTI GLI ACCESSORI PER:



VENTILAZIONE



RIPIANI PER ALLESTIMENTO
INTERNO



PDU



PLUS

Configurare il tuo cabinet IT non è mai stato così semplice!

6 Dimensioni

2 Versioni per L=1000mm

Ordinabili in lotti produttivi in base alle tue esigenze di stock.

Versione flat-pack coming soon



Se hai necessità di lavorazioni speciali o per progetti specifici... ETA NEXT è a disposizione per una consulenza!




Porta facilmente smontabile svitando una cerniera



Porta trasparente con vetro fissato con biadesivo ad alta resistenza e punti di ancoraggio aggiuntivi



Pannelli laterali e pannello posteriore fissati con chiusura a 1/4 di giro



Maniglia girevole con chiave cifrata



L'ARMONIA
DELL'ESSENZIALITÀ
PER LE TUE SOLUZIONI IT



PURE

Release 01 IT

E.T.A. S.P.A.
22035 Canzo - Como (Italy)
Via Monte Barzaghino, 6
t. +39 031.673.611
f. +39 031.670.525
infosede@eta.it
www.eta.it

E.T.A. ENCLOSURES (UK) LIMITED
Unit 2, Ignite, Magna Way
Rotherham, South Yorkshire, S60 1FD
t. +44 01709 386630
f. +44 01709 369524
info@eta-enclosures.co.uk
www.eta-enclosures.co.uk

SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
t. +33 02 35643470
f. +33 02 35642275
info@etafrance.fr
www.etafrance.fr

ETA ENCLOSURES Sp. z o.o.
Sikorskiego 44,
62-300 Września (Polonia)
biuro@eta-enclosures.it
www.eta-enclosures.it

E.T.A. SPB
Shpalernaya ul. 54
191015 St.Petersburg (Russia)
www.eta.it